

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
SANTANA DO CARIRI - CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.05.2021.03
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.05.2021.03-SRPE



ABERTURA: 08/06/2021
HORÁRIO: 13:00

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde EIRELI
 CNPJ: 07.626.776/0001-60
 Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo
 CPF: 922.630.709-15
 RG: 5.916.363-9-SESP/PR
 Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 02 - Sala C, Pinhais/PR, Vargem Grande CEP 83321-020
 Dados Bancários:
 Banco do Brasil Caixa Econômica Federal
 AG: 1622-5 AG: nº 1630 - OP 003
 C/C: 27.649-9 C/C: 2284-8
 Tel/ Fax: (41) 3354-1001
 e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Representante Legal Sr. Alairto José Pelozzo
 CPF: 747.575.399-91
 RG: 5.011.809-6-SESP/PR
 Banco Bradesco Banco Itau
 AG: 01205-0 AG: 3701
 C/C: 0004333-8 C/C: 33000-7

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
LOTE 01						
	6	UND	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO, estrutura em aço ou ferro galvanizado tubular, pintura em esmalte poliuretano de alta resistência cor branca, após tratamento químico anti-ferrugem. com possibilidade de movimentos desde a posição sentada até a posição "trendelemburg" c/ travamento. as bordas externas da cama devem permitir o encaixe do colchonete (colchão de alta densidade e revestido em tecido sintético impermeável resistente). com controle manual, estrado articulado em chapa perfurada, movimentos comandados por duas manivelas escamoteáveis. cabeceira e peseira removíveis em plástico na cor branca; grades de proteção em tubo de aço inox redondo, pés com rodízios c/ freios. Dimensões aproximadas 1,96mx0,90mx0,50m.	METALIC/ Metalic Med. Prod. Hosp. Ltda. - EPP - BR/ MT-202/ 80883970002	4.806,87	28.841,22
02	6	UND	COLCHAO HOSPITALAR; espuma 100% poliuretano; densidade 28; bioco único; medidas aproximadas 188x 88 x 12cm; revestido em courvim ; cor azul royal; anti-alérgico; impermeável; lavável ; com costuras embutidas e respiro lateral.	FACSPUMA/ RECIMAR COLCHÕES. BR/ HOSPITALAR/ ISENTO DE ANVISA	872,95	5.237,70
03	6	UND	Escadinha com 02 degraus: confeccionada em tubo de aço inox 3,4" x 1,20mm, pés providos de ponteiros de borracha, piso em chapa de aço inox 1,20mm, revestido com borracha antiderrapante e proteção com cinta de aço inox, medidas aproximadas: 40 cm de largura x 36 cm de comprimento x 18 cm de altura (1 piso) e 36 cm de altura total.	METALIC/ Metalic Med. Prod. Hosp. Ltda. - EPP - BR/ MT-331/ ISENTO DE ANVISA	398,00	2.388,00

(Handwritten signatures)



603
CIRURGICA SAO FELIPE

04	3	UND	Mesa auxiliar - sem gaveta, com tampo e prateleira em aço inox. Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodízios. Espessura da chapa: 0,61 mm. Dimensões 40x40x80cm.	METALIC/ Metalic Med. Prod. Hosp. Ltda. - EPP - BR/ MT-392/ ISENTO DE ANVISA	595,68	1.787,04
05	16	UND	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro, com escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 MPA (0 à 315kgf/cm ²); corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado/ saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3kgf/cm ² , conexões de entrada e saída conforme normas ABNT.	JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA - BR/ 200.413/ 10349590092	465,18	7.442,88
06	16	UND	Frasco umidificador para oxigênio, em PVC- com tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão ABNT); volume de 250ml, com nível mínimo e máximo.	JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA - BR/ 105.505/ 10349590075	51,67	826,72
07	6	UND	Suporte para soro tipo pedestal em aço inox, 4 ganchos, estrutura tubular em aço inox redondo, pés com rodízios giratórios, dimensões aproximadas: 1,010m (altura mínima) 2,00m altura (altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade.	FM/ FORÇAMÉDICA IND. E COM. DE MÓV. HOSP. LTDA - EPP - BR/ FM- 6472/ 81130990002	411,98	2.471,88
08	10	UND	Oxímetro de pulso portátil (de mão - tipo hand held) com indicação de SPO ₂ , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Deve possuir alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis. A tela deverá ser em lcd e permitir a posição de monitoramento vertical ou horizontal. Alimentação deve ser bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado. Deverá vir acompanhado dos seguintes acessórios: 01 sensor de spo ₂ reutilizável; 04 baterias ni-mh recarregáveis/ 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240vac). Especificações técnicas - spo ₂ : intervalo: 0 - 100%. Precisão: +- 2% em 70-100% resolução: 1% pulsação/ 30-250 bpm; precisão: +- 2bpm; dimensões aproximadas: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm; Peso aproximado: 260 gramas; sensor adulto: circunferência do dedo superior a 1 cm. Deve possuir registro na ANVISA.	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ SP-20/ 80901119001	3.700,77	37.007,70
09	20	UND	Oxímetro de pulso portátil de dedo, com display dual color, faixa de medição: 70% - 99% resolução: 1 % precisão; 2% (70% 99%) frequência cardíaca bpm faixa de medição: 30-240bpm; resolução: 1 bpm ou 1%. Alimentação: 2 pilhas pequenas AAA.	IMDK/ SHENZHEN IMDK TECH. CO, LIMITED. - CHINA, REP. POP/ C101 A2/ 80901110030	260,57	5.211,40
10	2	UND	Kit laringoscópio com 6 lâminas curvas, em aço inoxidável, cabo de laringoscópio com abertura na base, alimentado por pilhas tamanho médio, iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Lâminas inclusas: lâmina de laringoscópio convencional macintosh 0 (curva); lâmina de laringoscópio convencional macintosh 1 (curva);	MIKATOS/ MIKATOS IND. COM. E SER. DE AP. MED. LTDA--BR/ CONVENCIONAL/ 80218930005	1.323,28	2.646,56

603

			lâmina laringoscópio convencional macintosh 1 (curva); lâmina de laringoscópio convencional macintosh 2 (curva); lâmina de laringoscópio convencional macintosh 3 (curva); lâmina de laringoscópio convencional macintosh 4 (curva); lâmina de laringoscópio convencional macintosh 5 (curva).			
11	5	UND	Papagaio (urinol) em aço inox, com superfície lisa, usado para coletar urina em pacientes do sexo masculino, com capacidade de 1 litro, com alça.	FORTINOX/ 46050/ ISENTO DE ANVISA	137,30	686,50
12	5	UND	Comadre (aparadeira) em aço inox, com superfície lisa padrão universal com capacidade 2.500ml, adulto padrão mundial, com alça.	FORTINOX/ 42500/ ISENTO DE ANVISA	203,95	1.019,75
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: doze mil e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos					TOTAL	95.567,35



VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: doze mil e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos					TOTAL	95.567,35
---	--	--	--	--	--------------	------------------

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.
Entrega: Conforme Edital
Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- ii. - não tem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (quatorze) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 05 (cinco) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 08 de junho de 2021.

Maristela Belotto Pelozzo
Maristela Belotto Pelozzo
Sócia - Gerente
RG: 5.916.363-9
CPF: 922.630.709-15

[Handwritten signature]